

KNOWLEDGE



INTERNATIONAL JOURNAL

Scientific and Applicative Papers

Vol. 8/1

2015

PREVALENCE OF DIFFERENT DIAGNOSIS AMONG HOSPITALIZED PATIENTS IN HOSPICE SUE RYDER IN BITOLA

Lecturer d-r Jovanovska Tanja, Lecturer d-r Prodanovska- Stojcevska Viktorija, Lecturer d-r Rajcanovska Domnika, Lecturer d-r Filov Izabela, Prof. d-r Tuteska Jovanka, Prof. d-r Mircevska Lence, Lecturer Rada Ackovska,

e mail: tanjajovanovska42@gmail.com

Introduction: Palliative care or hospice medical concerns or foster care in order to reduce the symptoms and suffering without attempting to cure the underlying disease. In Macedonia there are two hospices one of them hospitalized persons from the south-west, and the other cares patients from the rest of the country.

Objective: To determine the prevalence of different diagnosis in hospitalized patients in hospice Sue Ryder Bitola, Republic of Macedonia.

Material and methods: Research is cross-sectional study which used data from the diaries of “Sue Ryder” hospice in Bitola..

Results: The total number of hospitalized persons is 74 . 82% of the total number of hospitalized is female and 18% male. According ethnicity largest percentages and 95% are Macedonians, and the remaining 5% belong to people who are of a different ethnicity. The prevalence of the different diagnosis is: chronic diseases 85%, 10% patients were with hemiplegia due to cerebrovascular stroke and 5% of patients were with cancer. Of the total number, 78% come from the city and the remaining 22% live in rural environmental.

Conclusion: Republic of Macedonia is insufficient with institutions for palliative care like hopes “Sue Ryder.” Most prevalent diagnosis was chronic diseases, cerebrovascular and neoplastic. This institution covers appropriate palliative care regardless of the different diseases.

KEYWORDS: PALLIATIVE CARE, DIAGNOSIS, INSTITUTIONS

ЗАСТАПЕНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ДИЈАГНОЗИ КАЈ ХОСПИТАЛИЗИМИ ПАЦИЕНТИ ВО ХОСПИСОТ СЈУ РАЈДЕР БИТОЛА

Виш пред. д-р Јовановска Тања, Висока медицинска школа Битола, Универзитет Св.Климент Охридски Битола, Република Македонија, Виш пред. д-р Продановска-Стојчевска Викторија, Висока медицинска школа Битола, Универзитет Св.Климент Охридски Битола, Виш пред. д-р Рајчановска Доминка, Висока медицинска школа Битола, Универзитет Св.Климент Охридски Битола, Виш пред. д-р Филов Изабела, Висока медицинска школа Битола, Универзитет Св.Климент Охридски Битола, Проф.д-р Тутеска Јованка, Висока медицинска школа Битола, Универзитет Св.Климент Охридски Битола, Проф.д-р Мирчевска Ленче, Висока медицинска школа Битола, Универзитет Св.Климент Охридски Битола, Виш пред. Рада Ацковска, Висока медицинска школа Битола, Универзитет Св.Климент Охридски Битола

e mail: tanjajovanovska42@gmail.com

Objective: To determine the prevalence of different diagnosis in hospitalized patients in hospice Sue Ryder Bitola, republic of Macedonia.

Material and methods: Research is cross-sectional study which used data from the diaries of “Sue Ryder” hospice in Bitola..

Вовед: Палијативната грижа или медицинската грижа во хоспис има за цел да ги редуцира симптомите и страдањата на пациентите без можност за лекување на основната болест. Во Македонија постојат две институции од ваков вид при што во едната се хоспитализираат пациенти од југозападниот регион, а во другата пациенти од останатиот дел на Република Македонија.

Цел: Да се определи преваленцата на различни дијагнози кај хоспитализираните пациенти во хосписот Сју Рајдер Битола.

Материјал и методи: Истражувањето е студија на пресек во која се користени податоци од дневниците во хосписот Сју Рајдер Битола.

Резултати: Вкупниот број на хоспитализирани пациенти е 74 . 82% од вкупниот број на хспитализирани се жени, а 18% се мажи. Според етничката припадност 95% се македонци, а останатите 5% припаѓаат на луѓе кои се од различна етничка припадност. Преваленцата на различните дијагнози е следната: хронични болести 85%, 10% се пациенти со хемиплегија предизвикана од цереброваскуларен инсулт и 5% се пациенти со малигни заболувања. Од вкупниот број 78% живеат во градска урбана средина, а 22% живеат во рурална средина.

Заклучок: Република Македонија е инсуфициента со институции за палијативна грижа од типот на хосписот Сју рајдер. Најчесто застапени дијагнози се хроничните болести, цереброваскуларните и неоплазмите. Оваа институција нуди соодветна палијативна нега без разлика на различниот тип на болести.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА, ДИЈАГНОЗИ, ИНСТИТУЦИИ.